



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة الموصل



كلية الطب البيطري  
بالتعاون مع دائرة صحة نينوى  
مستشفى ابن سينا التعليمي

تقديم ورشة عمل بعنوان

احمِ نفسكِ من خطر سرطان الثدي  
محاضرة الورشة تلقيها  
الدكتورة ميرفت باسم ذنون

31 اكتوبر 2024



## أغذية تحارب سرطان الثدي



نحن نهتم ..  
أنتِ روح .. حياة وشفاء  
كلمة للإطمئنان

٨٠٪ من أورام الثدي حميدة وليست سرطانية

٩٠٪ معدل الشفاء من سرطان الثدي يصل إلى في حالة الاكتشاف المبكر

السرطان في المراحل المبكرة يمكن استئصاله مع المحافظة على الثدي



شبعة الإعلام والاتصال الحكومي



ممارسة الرياضة

واظبي على ممارسة الرياضة ما لا يقل عن ٣٠ دقيقة في اليوم.

الغذاء الصحي

تناول واجبات غنية بالخضروات والفواكه لاسيما الفيتامين بمضادات الأكسدة وأومنيا ٣.

الرضاعة الطبيعية

واظبي على الرضاعة الطبيعية فهي من سبل الوقاية المهمة.

سبل الوقاية من سرطان الثدي

عدم تناول حبوب منع الحمل

تناول حبوب منع الحمل لفترة زمنية طويلة قد يسبب سرطان الثدي.

إجراء الفحص الدوري

من المهم المواطنة على اجراء الفحص السنوي للكشف عن سرطان الثدي مبكراً.

## نبذة تعريفية :

يعرف سرطان الثدي على انه نمو غير طبيعي لخلايا غير مسيطر عليها وقد يسبب بدوره اورام في نسيج الثدي في حالة عدم الفحص الدوري ، قد تنتشر هذه الاورام الى بقية اجزاء الجسم مؤدية الى الوفاة.

تبدأ الخلايا الم癌ية بالنمو في داخل قنوات الحليب أو الفصيقات المنتجة للحليب أو كلاهما.

المراحل الاولى من الاصابة لا يشكل خطر على الحياة ومن الممكن تشخيصه .

قد تنتشر الخلايا السرطانية الى الأنسجة المجاورة عن طريق ما يسمى بالغزو مكونة الأورام التي قد تكون كتل او تشنات.

قد تصل الخلايا السرطانية الى العقد المفاوية او الأعضاء المجاورة. في هذه الحالة تكون هذه الأورام خطرة على الحياة وقاتلة.

يعتمد العلاج على عدة عوامل منها مناعة المريض، نوع السرطان و مدى انتشاره.

يشمل العلاج المزج ما بين الجراحة ، العلاج الإشعاعي والأدوية.

## خطورة المرض

في عام ٢٠٢٢، تم تشخيص المرض في ما يقارب ٤٣ مليون امرأة و تسجيل ٦٥٠ ألف حالة وفاة حول العالم. سرطان الثدي يحدث في جميع النساء بعد سن البلوغ في كل دول العالم دون استثناء مع ازدياد النسبة سنويًا.

## الفئة المستهدفة

تعتبر الإناث الفئة الأكثر إصابة حيث ان حوالي ٩٩٪ من حالات سرطان الثدي تحدث في النساء. بينما يصاب الرجال بنسبة ٠.٥٪ - ١٪.

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي من ضمنها العمر، تناول الكحول، السمنة، العامل الوراثي، التعرض للإشعاع، التدخين والعلاج الهرموني لحالات ما بعد سن اليأس.

## الأعراض والعلامات

- زيادة سماعة انسجة الثدي او الاحساس بكتلة غير طبيعية في الثدي او تحت الابط.
- تورم في أجزاء الثدي ، تغير لون الثدي او مظهره كقشرة البرتقال .
- تغير في شكل الحلمة (انقلاب الحلمة للداخل).
- خروج سائل غير طبيعي او دموي من الحلمات.

